

## TERMOS VERTICALES – DIMENSIONES (mm)

MODELO	ALTO	DIAMETRO	FONDO	POTENCIA (W)	PESO KG	EFICIENCIA
30 LITROS VERTICAL	568	387	410	1.500	14	C
50 LITROS VERTICAL	768	387	410	1.500	18	C
80 LITROS VERTICAL	825	435	455	2.000	21	C
80 LITROS SLIM VERTICAL	1133	387	410	2.000	26	C
100 LITROS VERTICAL	1000	435	455	2.000	24	C
120 LITROS VERTICAL	1165	435	455	3.000	28	C
150 LITROS VERTICAL	1420	462	484	3.000	44	C
200 LITROS VERTICAL	1255	586	586	3.000	54	C

## TERMOS VERTICALES DIGITAL – DIMENSIONES (mm)

MODELO	ALTO	DIAMETRO	FONDO	POTENCIA (W)	PESO KG	EFICIENCIA
<b>30 LITROS VERTICAL</b>	560	387	410	1.500	13,5	B
<b>50 LITROS VERTICAL</b>	760	387	410	1.500	18	B
<b>80 LITROS VERTICAL</b>	835	462	484	2.000	23,5	B
<b>80 LITROS SLIM VERTICAL</b>	1125	387	410	2.000	26	B
<b>100 LITROS VERTICAL</b>	1005	462	484	2.000	29	B
<b>120 LITROS VERTICAL</b>	1170	462	484	3.000	32,5	B
<b>150 LITROS VERTICAL</b>	1115	586	586	3.000	55	B

## TERMOS HORIZONTAL – DIMENSIONES (mm)

MODELO	ANCHO	DIAMETRO	FONDO	POTENCIA (W)	PESO KG	EFICIENCIA
50 LITROS HORIZONTAL	760	387	410	2.000	18	C
80 LITROS HORIZONTAL	835	462	484	2.000	23,5	C
100 LITROS HORIZONTAL	1005	462	484	2.000	29	C
120 LITROS HORIZONTAL	1170	462	484	3.000	32,5	C
150 LITROS HORIZONTAL	1015	586	586	3.000	55	C
200 LITROS HORIZONTAL	1255	586	586	3.000	54	C